


NOTA :
Classe d'exposition : XA2
Béton de Structure : C35/45
Béton de Propreté : C20/25
Nuance d'Aciers : HA B500B
Enrobage : 5 cm

MAIRIE DE PARIS Direction de la Propreté et de l'Eau
Service Technique de l'Eau et de l'Assainissement



Poste technique	Désignation de l'ouvrage
R01 600 Z 121	Canalisation allée de Madrid à Neuilly
Numéro d'opération	Intitulé de l'opération
201224372	Stockage DO BUGEAUD

Plan de coffrage

DOE	PLC	251	D	27/05/2020	DOE
EXE	PLC	251	C	29/05/2019	Mise a jour visa du 21/05/19
EXE	PLC	251	B	10/05/2019	Mise a jour suite au sondage
EXE	PLC	251	A	07/09/2018	Création
STATUT	TYPE	NUMERO	REVISION	DATE	MOTIF DE LA REVISION

EMETTEUR	URB-DAR	ECHELLE	1/500	SYSTEME DE NIVELLEMENT	NGF
----------	---------	---------	-------	------------------------	-----

NUMERO DE MARCHE			CHARGE D'AFFAIRE	
Année	Ville / Département	Direction	Numéro	SAP / DGT
2018	1	38	0000977	

MANDATAIRE	COTRAITANT	COTRAITANT	n...
URBAINE Eau & Assainissement PARIS	DARRAS & JOUANIN PARIS		

SECTION DE L'ASSAINISSEMENT DE PARIS DIVISION GRANDS TRAVAUX
27, RUE DU COMMANDEUR- 75014 PARIS - TEL : 01.53.68.76.60 - FAX : 01.53.68.76.59

Zone de Microtunnelier

Zone de travaux
en tranchés

